



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
เรื่อง ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสะพาน - พงวาแง ยล.ถ. ๑๗ - ๐๐๕
๒. โครงการปฏิวัติจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับถนน คสล. สายแบหอ - ภูแบบรุง (ตอน๑) ยล.ถ. ๑๗ - ๐๐๑

เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

อ.รามัน จ.เชียงใหม่

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายสะพาน - พงวาแ่ง (บ้านทำนบ - บ้านพงบือราแ่ง)
ยล.ถ.๑๗ - ๐๐๕ หมู่ที่ ๓ (บ้านทำนบ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๓๓,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายสะพาน - พงวาแ่ง (บ้านทำนบ - บ้านพงบือราแ่ง) ยล.ถ.๑๗ - ๐๐๕ หมู่ที่ ๓ (บ้านทำนบ) ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๑๕.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๕๔.๐๐ ม. ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๑.๐๐ ม. ยาวทั้งหมด ๑.๐๑๐ กม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๔.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๘๕๘,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายณฤเบศร์ แก้วกุล ตำแหน่ง ปลัด อบต.กาลอ
 - ๕.๒ นางชลชญา อยู่ทอง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.กาลอ
 - ๕.๓ นายณะมาลุดดิน ยามา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๕.๔ นางสาวนาปีเสาะ ละสุสามา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๕.๓ นายอดิพนธ์ ภูนา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สรุปราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาต อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประเภทงาน บำรุงผิวทางลาดยาง ซ่อมสร้างผิวทาง PARA Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาต ปีงบประมาณ 2561

รหัสสายทาง ยธ.บ.17 - 005 ชื่อสายทาง สะพาน - พงวาแฉ (บ.ท่าบ - พงปือราแฉ)



สถานที่ตั้ง ตำบลกลาต อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 1.020 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	CON , AC	กว้าง	5.00 - 6.00	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	-	กว้าง	0.00	เมตร

ปริมาณค่าเนิ่นการ 1.010 กม. ผิวทางกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	2,856,359.73	Factor F
2	ค่างานต้นทุนต่อลดเหลี่ยม	-	- คอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
3	แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	ป้ายโครงการ	2,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ผดุงกฐก 1.00
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	2,858,359.73	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	2,858,000.00	
	(เงินสองล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานฯ (นายณฤเบศร์ แก้วกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาต (ลงชื่อ).....  กรรมการฯ (นางชลชญา อยู่ทอง) รองปลัด อบต.กลาต (ลงชื่อ).....  กรรมการฯ (นายอดิษฐ์ ภูนา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลงชื่อ).....  กรรมการฯ (นายณัฐมาตุดิน ยามา) ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ).....  กรรมการฯ (นางสาวนาปีเสาะ ละสุตมา) หัวหน้าสำนักปลัด	เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาต (ลงชื่อ).....  (นายณฤเบศร์ แก้วกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาต เห็นชอบ (ลงชื่อ).....  (นายอาแว ชงดา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาต
--	--

รายละเอียดการประมาณราคา บูรณะผิวทางลาดยาง ซ่อมสร้างผิวทาง PARA Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling

ยล.บ.17 - 005

ชื่อสายทาง สะพาน - พวงแดง (บ.ท่านบ - พงปือราแมง)

ปีงบประมาณ 2561

ตำบลกลลือ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณดำเนินการ

1.010

กิโลเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ค่าต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าซูดอ(ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานซูดอผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ	1,010	ตร.ม.	-	11.51	11.51	11,625.10	1.3822	15.90	16,059.00	
	1.3 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานคืนซูด - ซน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานคืนถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	105	ลบ.ม.	692.52	116.75	809.27	84,973.35	1.3822	1,118.60	117,453.00	หนา 0.10 ม.
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch /ปรับระดับผิวทาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 25 ซม.
	1.14 งาน Milling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm.
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	1,010	ตร.ม.	16.55	7.05	23.60	23,836.00	1.3822	32.60	32,926.00	
	2.2 Tack Coat	4,247	ตร.ม.	4.04	6.91	10.95	46,504.65	1.3822	15.10	64,129.70	
	2.3 PARA Asphaltic Concrete										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	1,010	ตร.ม.	330.51	16.75	347.26	350,732.60	1.3822	480.00	484,800.00	5.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	4,247	ตร.ม.	330.51	13.18	343.69	1,459,651.43	1.3822	475.00	2,017,325.00	5.00 ซม.
	2.4 Reinforced Concrete		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	0.25 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 PARA Asphaltic Concrete										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม. (3 เส้น)	235.66	ตร.ม.	-	-	290.00	68,341.40	1.3822	400.80	94,452.53	
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีแดง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 หลักระวาง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักระวาง โลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	1	ชุด	-	-	4,040.00	4,040.00	1.3822	5,584.10	5,584.10	SIZE 2
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.6 ป้ายจราจรแบบ บ 3 - บ 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.7 ป้ายจราจรแบบ บ 31/1, บ 33/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต 28 - ต 30, ต 62	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต 61, ต 61/1	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							2,049,704.53			2,832,729.33	

ร.บ.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าน้ำมัน			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ค่าค่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						2,049,704.53			2,832,729.33	
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ค 63,ค 66 (2 แผ่นป้ายต่อจุด)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ค 64,ค 67	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ค 65,ค 68, ค 70	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ค 69	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ค 71	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ค 72, ค 73	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ ค 74	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ ค 74/1	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ ค 76	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ ค 76/1	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ ค 77	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ ค 77/1	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ ค 78	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 1	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1/1	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชิ้น)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชิ้น)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชิ้น)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชิ้น)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชิ้น)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชิ้น)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชิ้น)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 4	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 5	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 6	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 7	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 8	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.39 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ค 1-ค 27,ค 31- ค 60	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.41 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 1- ค 27	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.42 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 31 - ค 60	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.43 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 31 - ค 60	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.44 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 74	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.45 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 74	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.46 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 75	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.47 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 75	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.48 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 76	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.49 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 76	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.50 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 77	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.51 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 77	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.52 ป้ายจราจรแบบ ค 1- ค 27 + ค 78	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.53 ป้ายจราจรแบบ ค 31- ค 60 + ค 78	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.54 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.55 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.56 ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชิ้น) + นส 14(2ชิ้น)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.57 ป้ายจราจรแบบ น 1+น1/1+ นส 14(2ชิ้น)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชิ้น)+นส 1 - นส 14(3ชิ้น)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	5.2.59 หัดกน้ำโค้ง ค.ส.ส.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.60 หัดกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.61 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(ตองหน้า)	-	จุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						2,049,704.53			2,832,729.33	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุคำนวณต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาผลงาน		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ค่าตอบแทน	รวม	
	ยอดรวม						2,049,704.53			2,832,729.33	
5.2.62	MAST ARM หลังป้ายเตือนแนวโค้ง (พาดหน้า) 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.63	ป้ายจำกัดความเร็ว หลังงานแสดงอาชญา	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.64	Guard Rail บริเวณทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.65	Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.66	Guard Rail บริเวณทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.67	ป้ายเตือนทางขึ้น	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.68	ติดตั้งป้ายเตือนแนวโค้ง (2 หน้า)	-	คู่	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.69	สัญญาณไฟจราจร - ป้าย บ. 1 Size 2	-	แผง	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.70	บริเวณทางตรง คสล.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.71	ค่าเข้าป้ายทางตรงทางลาดหน้า	-	โครงการ	-	-	10,737.00	-	-	-	-	
5.2.72	Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.73	ติดตั้งป้ายเตือนทาง	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
6.1	งานวางท่อ คสล.										
6.1.1	ท่อ คสล. ขนาด Dia. 1 - 0.80 ม. x 1.00 ม.	8	เมตร	-	-	2,137.00	17,096.00	1.3822	2,963.80	23,630.40	
6.1.2	ท่อ คสล. ขนาด Dia. 2 - 1.00 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.3	ท่อ คสล. ขนาด Dia. 1 - 1.00 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	ท่อ คสล. ขนาด Dia. 1 - 1.20 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.1.5	ท่อ คสล. ขนาด Dia. 1 - 1.50 ม. x 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2	งานกำแพงปาดท่อ คสล.										
6.2.1	กำแพงปาดท่อ ขนาด 1 - Dia. 1.00 ม. HW + EW	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.2	กำแพงปาดท่อ ขนาด 2 - Dia. 1.00 ม. HW + EW	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.3	กำแพงปาดท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.4	กำแพงปาดท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.2.5	กำแพงปาดท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม. HW + EW	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.3	บ่อพักน้ำ คสล. ท่อกลมสองด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.4	บ่อพักน้ำ คสล. ท่อกลมสามด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.5	บ่อพักน้ำ คสล. ท่อกลมสี่ด้านเท่ากัน Dia. 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.6	บ่อพักน้ำ คสล. ท่อกลมสี่ด้านเดียว Dia. 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.7	งานท่อลอดถนน ขนาด..... ความยาว..... เมตร	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.8	งานท่อลอดถนน ขนาด..... ความยาว..... เมตร	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.9	งานหินเรียง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.10	งานหินทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.11	วางระบายน้ำแบบเปิด	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.12	CONCRETE SLOPE PROTECTION	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.13	คันหิน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.14	คันหินวางคัน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.15	วางสังกะสีจากคันหิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.16	งานพื้นทางเท้า คสล. พิมพ์ลาย	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.17	วางหินชน คสล.	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.18	กำแพงคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6.19	บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 2 - 1.00 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.20	บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 2 - 0.80 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
6.21	บ่อรับน้ำปากท่อ ขนาด Dia. 3 - 0.80 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)										
7.1	Gablon Box ชนิดเคลือบ 2 ชั้น กว. 2+800	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						2,066,800.53			2,856,359.73	

ประมาณราคา

(นายอนุชา คุ้มกัน ช่าง) ผู้อำนวยการช่าง