



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
เรื่อง ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (WWW.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคา จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านกาลอ-กาเต๊ะ (ยล.๑๗-๐๐๗) หมู่ที่ ๒ บ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด) ตามแบบแปลนก่อสร้างเลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๑,๓๖๓,๖๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑,๓๔๔,๓๘๓.๘๘.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันแปดสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์) จ่ายจากเงินงบประมาณชุดขยายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอัครอรอิง หาระตี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านภาลล-กาเต๊ะ (ยล.๑๗-๐๐๗) หมู่ที่ ๒ บ้านภาลล ตำบลภาลล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลภาลล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๖๓,๖๐๐.-บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านภาลล-กาเต๊ะ (ยล.๑๗-๐๐๗) หมู่ที่ ๒ บ้านภาลล ตำบลภาลล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด) ตามแบบแปลนก่อสร้างเลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๓๔๔,๓๘๓.๘๘.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางชลชญา อยู่ทอง ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ภาลล
 - ๗.๒ นางสมจิตร อุบลจินดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๗.๓ นายณัฐมาลุดดีน ยามา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

- ☐ ประเภทงาน ทาง เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
- ☐ เส้นทาง สายบ้านกาลอ-บ้านกาเตาะ ชนิดไม่มีไหล่ทาง 0.00 - 0.00 รหัสสายทาง ยล.ถ.17-007
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ม.2 บ.กาลอ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา แบบเลขที่ 002/2565
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ รายการเลขที่ 1/2565
- ☐ พิกัดตำแหน่ง จุดเริ่มต้น N:06.400432 E:101.372189 จุดสิ้นสุด N:06.404544 E:101.372013
- ☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
- ☐ ปริมาณงาน กว้าง 3.80 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,040.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง				
	1.1 เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต	925,721.11	1.3795	1,277,032.27	- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมือง
	1.2 ค่าป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	29.50 บาท/ลิตร
	1.3 รายละเอียดป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย	500.00	-	500.00	- ระยะทางขนส่งวัสดุ (หินคลุก)
2	แรงจูงใจในการทำงานตามมติ ครม. เงื่อนไข			63,851.61	33.00 กม. - วัสดุราคาพาณิชย์ จ.ยะลา เดือน พฤศจิกายน 2564 สำนักดัชนีฯ การค้า(กทม. ธ.ค.64)
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	แรงจูงใจ ตามมติ ครม. 5.00%				
	พื้นที่ ฝนตกชุก 1				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,344,383.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,344,383.88	
	ตัวอักษร	คิดเป็นเงิน(เงินหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์)			

ระยะทางดำเนินการ 0.800 กม.

เฉลี่ย กม. ละ 1,680,479.85 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง 90.00 วัน (บวกระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม 50% แล้ว) 60 วัน

งวดงาน 1.00 งวด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ ที่ 04 /2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางชัชญา อุยทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสมจิตร อูบลจินดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐมาลุดิน ยามา)

รหัสสายทาง ยล.ถ.17-007
สถานที่ตั้ง ต.กาบอ อ.รามัน จ.ยะลา

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน
ชื่อสายทาง บ้านกาลอ-บ้านกาเผาะ

งบประมาณปีงบประมาณ 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ปริมาณงาน 0.800 กิโลเมตร			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย					ราคาต่อหน่วย	รวม	
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม					
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางบ่าชุดคอขนาดบว		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดหรือผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนนผิวคอนกรีต		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานตัดดิน(Earth Excavation)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินถมบดอัดแน่น(จากงานดินตัด)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถมบดอัดแน่น(จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานทรายคันทางบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(บดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานพื้นทางหินคลุก(บดอัดแน่น 95% MOD.)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานพื้นทางหินคลุก(บดอัด)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 งาน LEVELING(ปรับระดับแอสฟัลท์)		ตัน	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Skin Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุดเฉลี่ยลึก 20 ซม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.16 งาน Milling 5 cm.		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทางลาดย										
	2.1 งานลาดแอสฟัลท์โพรไมด์ (PRIME COAT/ CSS - 1)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 งานลาดแอสฟัลท์โพรไมด์ (PRIME COAT/ EAP)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานลาดแอสฟัลท์แทคโคต (TACK COAT)	3,040.00	ตร.ม.	-	-	14.66	44,571.23	1.3795	20.23	61,499.20	
	2.4 Asphaltic Concrete(Binder Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	2.5 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,040.00	ตร.ม.	-	-	269.53	819,356.54	1.3795	371.81	1,130,302.40	5.00 ซม.
3	งานผิวทางเชื่อม										
	3.1 งานลาดแอสฟัลท์โพรไมด์ (Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 งานลาดแอสฟัลท์แทคโคต (Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5.00 ซม.
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (ใช้ตะแกรงเหล็ก)										
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(หนา 0.20 ม.)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(หนา 0.23 ม.)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต(หนา 0.25 ม.)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	ทุก 10 ม.
	4.5 รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	4.6 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	4.7 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานตีเส้นจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	186.67	ตร.ม.	-	-	290.00	54,133.33	1.3795	400.06	74,677.87	
	5.2 ข้อความ " หยุด " สีเทอร์โมพลาสติก		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	จร.-204/61
	5.3 ข้อความ " ลดความเร็ว " สีเทอร์โมพลาสติก		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	จร.-204/61
	5.4 ข้อความ " ขับช้าๆ " สีเทอร์โมพลาสติก		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	จร.-204/61
	5.5 ข้อความ " โรงเรียน " สีเทอร์โมพลาสติก		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	จร.-204/61
	5.6 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.7 ทางม้าลายบนผิวจราจรกว้าง 14.00 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดออกไป							918,061.11			1,266,479.47	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง
สถานที่ตั้ง

ชส.ถ.17-007
ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ชื่อสายทาง บ้านกาลอ-บ้านกาเด๊ะ

งบประมาณปีประมาณ 2565

ปริมาณงาน 0.800 กิโลเมตร 1.000 แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
6	ยอดยกมา						918,061.11			1,266,479.47	
	งานจราจรสงเคราะห์										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 ป้ายจราจร แบบ บ และแบบ ค (ทาสีใหม่)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 ป้ายจราจร แบบ น 2 - น 7 แบบ 1 ป้าย(ทาสีใหม่)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร แบบ น 2 - น 7 แบบ 2 ป้าย(ทาสีใหม่)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 เปลี่ยนป้ายเสาเดิมทาสีใหม่ แบบ บ SIZE 2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.5 เปลี่ยนป้ายเสาเดิมทาสีใหม่ แบบ ค SIZE 2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.6 หลักรน้ำโค้ง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.7 หลักรโลเมตร(ติดแผ่นสะท้อนแสง)		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.8 เปลี่ยนเสาป้าย ต 63, ต 66	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	1.00	ชุด	-	-	4,680.00	4,680.00	1.3795	6,456.06	6,456.06	SIZE 2
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.4 ป้ายจราจร บ 3 - บ 36	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.5 ป้ายจราจร บ 37 - บ 54		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.6 ป้ายจราจร บ 55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.7 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60	1.00	ชุด	-	-	2,980.00	2,980.00	1.3795	4,110.91	4,110.91	SIZE 2
	6.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต 31 - ต 61	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.9 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต 61		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.11 ป้ายจราจร ต 62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.12 ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 64, ต 67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 65, ต 68, ต 70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 71, ต 72, ต 73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ น 2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ น 3		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 8		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 9		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 10		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 11		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.33 ป้ายจราจรแบบ นส 1 ถึง นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชุด 2 ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชุด 3 ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชุด 4 ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชุด 2 ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	ยอดยกไป						925,721.11			1,277,046.44	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง
สถานที่ตั้ง

ยล.ถ.17-007
ต.กาลอ อ.วามัน จ.ยะลา

ชื่อสายทาง บ้านกาลอ-บ้านกาเด๊ะ

ปริมาณงาน 0.800

กิโลเมตร

1.000

งบประมาณปีประมาณ 2565

แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						925,721.11			1,277,046.44	
	6.2.38 ป้ายจราจรแบบ บ 3 (1 ชุด 3 ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.39 ป้ายจราจรแบบ บ 3 ถึง บ 55 + ต 1 ถึง ต 27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3 ถึง บ 55 + ต 28 ถึง ต 30		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.41 ป้ายจราจรแบบ บ 1 + นส 1 ถึง นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.42 ป้ายจราจรแบบ บ 1(2) + นส 1 ถึง นส 14(2)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.43 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1 + นส 1 ถึง นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.44 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1(2) + นส 1 ถึง นส 14(2)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.45 ป้ายจราจรแบบ ท 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.46 ป้ายจราจรแบบ ท 1(1 ชุด 2 ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.47 หลักรั้วโค้ง 0.15x0.15 ม.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.48 หลักรั้วโค้งแบบติดแผ่นสะท้อนแสง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.49 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(หน้าเดียว)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.50 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.51 ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.52 Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1(สำหรับทางตรง,ทาง	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.53 Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1(สำหรับติดตั้งคอสะพาน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.54 ป้ายกิโลเมตรย่อย	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.55 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.56 สัญญาณไฟกระพริบ	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.57 ปรับปรุงสะพาน คสล	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.58 Timber Barricade	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.59 ติดตั้งป้ายส่องสว่างทาง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.60 งานรื้อย้าย/ปรับระดับ Guard Rail		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานระบบระบายน้ำ										
	7.1 งานวางท่อกลม คสล.										
	7.1.1 ท่อกลม คสล.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.60		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.2 ท่อกลม คสล.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.80		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.3 ท่อกลม คสล.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.00		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.4 ท่อกลม คสล.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.20		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.5 ท่อกลม คสล.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.50		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2 งานกำแพงปากท่อกลม คสล./ ดิน										
	7.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 0.60 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 1.00 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3 งานบ่อพักสำหรับท่อ คสล.กลม ชนิดวางใต้ทางเท้า										
	7.3.1 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คสล.Dia.1.00 m.(2 ด้าน)		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3.2 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คสล.Dia.1.20 m.(3 ด้าน)		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3.3 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คสล.2-0.80 m.+1-0.60 m.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3.4 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คสล.2-1.20 m.+1-0.80 m.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3.5 บ่อพักน้ำชนิดท่อกลม คสล.2-1.20 m.+1-1.00 m.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4 บ่อรับน้ำปากท่อกลม คสล./ด้าน										
	7.4.1 บ่อรับน้ำปากท่อ คสล.กลม 1 - 1.20 m.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.2 บ่อรับน้ำปากท่อ คสล.กลม 2 - 1.20 m.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.3 วางส่งน้ำขึ้นบันไดปากท่อ คสล.กลม 1 - 1.00 m.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.4 วางส่งน้ำขึ้นบันไดปากท่อ คสล.กลม 2 - 1.20 m.		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						925,721.11			1,277,046.44	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง

ยล.๑.17-007

ชื่อสายทาง

บ้านกาลอ-บ้านกาเดีว

งบประมาณปีประมาณ 2565

สถานีตั้ง

ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ปริมาณงาน

0.800

กิโลเมตร

1.000

แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ขอยกมา						925,721.11			1,277,046.44	
	7.5 งานวางระบายน้ำแบบรางปิด										
	7.4.1 วางระบายน้ำ คล.ย่านชุมชน+ลำปัด แบบ ง - 50		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.2 ป่อพักแบบรางน้ำเข้าด้านเดียวไม่มีท่อ คล.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.3 ป่อพักแบบรางน้ำเข้าสองด้านไม่มีท่อ คล.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.4 ป่อพักรางน้ำ 2 ด้าน+ท่อ คล. 0.40 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.5 ป่อพักรางน้ำ 2 ด้าน+ท่อ คล. 0.60 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.6 ป่อพักรางน้ำ 2 ด้าน+ท่อ คล. 0.60 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.7 ป่อพักรางน้ำ 2 ด้าน+ท่อ คล. 1.00 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.8 ป่อพักรางน้ำ 1 ด้าน+ท่อ คล. 0.40 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.9 ป่อพักรางน้ำ 1 ด้าน+ท่อ คล. 0.40 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.10 ป่อพักรางน้ำ 1 ด้าน+ท่อ คล. 0.80 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4.11 ป่อพักรางน้ำ 1 ด้าน+ท่อ คล. 1.00 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6 วางระบายน้ำ คล.ย่านชุมชน(ลำเรูรูป) แบบ ง - 50		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7 วางระบายน้ำแบบรางเปิด	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.8 CONCRETE SLOPE PROTECTION		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.9 งานราวกันตก คล.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10 คันหินรางดิน คล.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.11 คันหิน คล.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.12 กำแพงกันดินแบบฐานแผ่ความสูง 2.50 ม.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8 งานป้องกันกรัดเซาะ										
	8.1 Zinc Gabion ขนาด 3.00 x 1.00 x 1.00 ม.		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.2 PVC Gabion ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม.		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.3 Zinc Gabion ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 ม.		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.4 PVC Gabion ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม.		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.5 PVC Gabion ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม.		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.6 Zinc Gabion ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.30 ม.		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.7 PVC Gabion ขนาด 3.00 x 2.00 x 0.30 ม.		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.8 Zinc Gabion ขนาด 4.00 x 2.00 x 0.30 ม.		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.9 Zinc Gabion ขนาด 6.00 x 2.00 x 0.30 ม.		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.10 Zinc Gabion เสริมกำลัง ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 x 2.00 ม.		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.11 Zinc Gabion เสริมกำลัง ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 x 2.00 ม.		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.12 ดาข่ายเสริมกำลังดินชนิดที่(รับแรงดึง ≥ 150 Kn/m.)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.13 ดาข่ายเสริมกำลังดินชนิดที่(รับแรงดึง > 200 Kn/m.)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.14 แผ่นใยสังเคราะห์ weight 140 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.15 แผ่นใยสังเคราะห์ weight 200 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.16 แผ่นใยตาข่ายสังเคราะห์ระบายน้ำ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.17 ดาข่ายป้องกันกรัดเซาะชนิดเสริมแรง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.18 ดินปลูกพืชหรือหญ้าดิน		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.19 เมล็ดหญารูซี่		กก.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.20 J-Pin (RB-6)		กก.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.21 งานหินเรียง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.22 งานหินทิ้ง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	9 ปรับปรุงภูมิทัศน์										
	9.1 งานพื้นทางเท้า คล.หนา 0.10 ม.พิมพ์ลาย		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	9.2 งานติดตั้งผิวทางต่างระดับ(ลายนำทาง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	9.3 งานติดตั้งผิวทางต่างระดับ(แบบลายจุด)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	9.4 คันหินรางดิน คล.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	9.5 คันหิน คล.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						925,721.11			1,277,046.44	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง
สถานที่ตั้ง

ยล.ถ.17-007
ต.กาบอ อ.รามัน จ.ยะลา

ชื่อสายทาง บ้านกาลอ-บ้านกาเด๊ะ

งบประมาณปีประมาณ 2565

ปริมาณงาน 0.800 กิโลเมตร 1.000 แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						925,721.11			1,277,046.44	
	9.6 งานทาสีคันทาง		ตร.ม.			-	-	-	-	-	
	9.7 งานตะแกรงเหล็กเส้นกลมกันขยะ		ชุด			-	-	-	-	-	
10	ถนนสายหน้าหมู่บ้าน										
	10.1 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง		ชุด		-	-	-	-	-	-	
	10.2 ป้ายจราจรแบบ ต 77		ชุด		-	-	-	-	-	-	
	10.3 ป้ายจราจร บ.32		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	10.4 ป้ายจราจร บ.55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	10.5 ป้ายจราจร ต.56		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	10.6 ป้ายเตือนทางข้าม		ชุด		-	-	-	-	-	-	
	10.7 ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	10.8 ป้ายโครงการพร้อมชื่อชุมชน		ชุด			-	-	-	-	-	
	10.9 เสาค้ำลูก		ต้น		-	-	-	-	-	-	
	10.10 เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.11 เส้นทางคนข้ามเทอร์โมพลาสติกสีขาว (ทางม้าลาย)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.12 เส้นชะลอความเร็วสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.13 ข้อความบนพื้นทางสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.14 เครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์บนผิวทาง(จำกัดความเร็ว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.15 หนุ่ไฟถนนจราจรหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
11	งานบำรุงรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน										
	11.1 สีเทอร์โมพลาสติก		ตร.ม.		-	-	-	-	-	-	
	11.2 เส้นชะลอความเร็วสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว		ตร.ม.		-	-	-	-	-	-	
	11.3 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล สีแดง		ตร.ม.		-	-	-	-	-	-	
	11.4 ป้ายเตือนเขตโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์		ชุด		-	-	-	-	-	-	
	11.5 ป้ายเตือนทางข้าม		ชุด		-	-	-	-	-	-	
	11.6 ทางม้าลาย		ตร.ม.			-	-	-	-	-	
	11.7 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง		ชุด		-	-	-	-	-	-	
	11.8 ป้ายจราจร บ-55		ชุด		-	-	-	-	-	-	
12	รูปแบบเตือนรถเข้าสู่ทางแยก										
	12.1 ตู้พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบตรวจจับยานพาหนะ, ระบบสื่อสารและระบบควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์	-	ตู้			-	-	-	-	-	
	12.2 ชุดโคมไฟLED ขนาด 300mm. พร้อมแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10wและอุปกรณ์จับยึดเสา (ไม่รวมเสา)	-	ชุด			-	-	-	-	-	
	12.3 ชุดอุปกรณ์ตรวจจับยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	ชุด			-	-	-	-	-	
	12.4 ป้ายเตือนทางแยก (ต.13, ต.14, ต.75) ไม่รวมเสา	-	ชุด			-	-	-	-	-	
	12.5 เสาสำหรับติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจจับยานพาหนะ สูง 4.00 ม. ขนาด 4" พร้อมฐานราก	-	ชุด			-	-	-	-	-	
	12.6 ชุดรับสัญญาณระบบตรวจจับยานพาหนะ	-	ชุด			-	-	-	-	-	
	12.7 ชุดโคมไฟLED ขนาด 300mm. พร้อมแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10w	-	ชุด			-	-	-	-	-	
	12.8 อุปกรณ์จับยึดเสา	-	ชุด			-	-	-	-	-	
	12.9 ชุดไฟเตือน LED Flash Light	-	ชุด			-	-	-	-	-	
	12.10 ป้ายเตือน ทางแยกมีรถเข้า (ไม่รวมเสา)	-	ชุด			-	-	-	-	-	
	12.11 ป้ายเตือน เมื่อไฟกะพริบ (ไม่รวมเสา)	-	ชุด			-	-	-	-	-	
	12.12 เสาสำหรับติดตั้งป้ายเตือนสูง 4m. ขนาด 4" พร้อมฐาน	-	ชุด			-	-	-	-	-	
	12.13 ป้าย บ.1 ไม่รวมเสา	-	ชุด			-	-	-	-	-	
รวม							925,721.11			1,277,046.44	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง

ยล.ถ.17-007

ชื่อสายทาง

บ้านกล่อ-บ้านกาเดี๋ย

งบประมาณปีประมาณ 2565

สถานที่ตั้ง

ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

ปริมาณงาน

0.800

กิโลเมตร

1.000

แห่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
13	งานร้อยยัดไฟฟ้าแสงสว่าง(เสาสูง 9.00 ม.)						925,721.11			1,277,046.44	
	13.1 เสาไฟฟ้าพร้อมโคม,ฐานเสาและอุปกรณ์ประจำต้น		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	13.2 สายไฟฟ้า CV 3C - 10 Sq.mm.(สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	13.3 สายไฟฟ้า CV 2C - 2.5 Sq.mm.(สายไฟฟ้าเดินในเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	13.4 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับปิดทับ	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	@ 30 ม.
	13.5 ท่อ RSC Dia. 2 - 1/2 " พร้อมค่าตัดท่อตลอด/ตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	13.6 สายไฟฟ้า CV 3C - 10 Sq.mm.(จากเสาถึงหม้อแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	13.7		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
14	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	จำนวน	-	ต้น							
	14.1 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	-	ฐาน	-	-	-	-	-	-	-	
	14.2 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งค้ำและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	14.3 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งค้ำและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	14.4 ค่าขนส่งเสาจาก แหล่งผลิตถึงโครงการระยะทาง	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	14.5 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	14.6 สายไฟฟ้า CV 2C - 2.50 Sq.mm.(สายไฟฟ้าเดินในเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.7 สายไฟฟ้า CV 3C - 16 Sq.mm.(สายไฟระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.8 สายไฟฟ้า CV 3C - 10 Sq.mm.(สายไฟระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.9 สายไฟฟ้า THWA - 35 Sq.mm.(สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.10 ชุดวางสายไฟฟ้า	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.11 ค่าหาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	14.12 งานขยายสายประจำเสาไฟฟ้า	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	14.13 Ground Rod แท่งเหล็กชุบทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	14.14 ผู้ควบคุมชนิดและขนาดทำจากแผ่นเหล็กพร้อมอุปกรณ์ขนาด 2	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	14.15 ท่อ RSC Dia. 2 - 1/2 in. พร้อมค่าตัดท่อตลอด	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.16 ท่อ RSC Dia. 2 - 1/2 in. พร้อมค่าตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.17 ท่อ IMC ขนาด Dia. 1 - 1/4 in. (วางท่อเกาะสะพาน)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.18 สายไฟฟ้า CV 3C - 16 Sq.mm.(ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.19 สายไฟฟ้า THW - 35 Sq.mm.(ชุดบรรจุจบไฟ)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	14.20 ป้ายเครื่องหมายเตือนหม้อแปลงไฟฟ้า	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	14.21 เซทสี่เหลี่ยม 100 A	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
15	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง HIGH MAST	จำนวน	-	ต้น							
	15.1 เสาไฟฟ้า High Mast ความสูง 20 เมตร พร้อมฐานเหล็กและอุปกรณ์	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	15.2 ชุดแขวนหลอด,ชุดรับเคลื่อนดวงไฟและอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	15.3 โคมไฟฟ้า 400 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	-	โคม	-	-	-	-	-	-	-	
	15.4 ค่าหาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	15.5 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	15.6 สายไฟฟ้า CV 4 x 10 Sq.mm.(สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	15.7 สายไฟฟ้า VCT 4 x 6 Sq.mm.(สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	15.8 สายไฟฟ้า VCT 2 x 2.5 Sq.mm.(สายไฟฟ้าเดินในวงแหวน)	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	15.9 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับปิดทับ	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	15.10 Ground Rod แท่งเหล็กชุบทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	15.11 ท่อ RSC Dia. 2 - 1/2 in. พร้อมค่าตัดท่อตลอด	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
รวม							925,721.11			1,277,046.44	
16	ค่าใช้จ่ายพิเศษ										
	16.1 งานดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงขนาด 30 KVA	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	16.2 ค่าเข้าป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	-	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	
	16.3 โคมไฟฟ้าสำรอง 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ (สำรอง)	-	โคม	-	-	-	-	-	-	-	
	16.4 เสาไฟฟ้าขนาด 12.20 เมตร	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	16.5 ค่าย้ายท่อประปา	-	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	
รวม							0.00			0.00	

ประมาณราคา

(นายอนุชิต ตันนามา) ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายณณพงศ์ แก้วกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ